



PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RN
TOMADA DE PREÇOS Nº. 00005/2022

JOSE IVANILDO DE SOUSA
CNPJ Nº 20.425.271/0001-04



JOSÉ IVANILDO SOUSA

JR CONSTRUÇÕES

Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ: 20.425.271/0001-04

Sítio Polar 01 S/N – SALA 01

Zona Rural-CEP: 58640-000

Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)9.9869-2985

=====

PROPOSTA DE PREÇOS

=====

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RIO GRANDE DO NORTE
TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220513TP00005
TIPO: MENOR PREÇO

LICITANTE: JOSE IVANILDO DE SOUSA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.425.271/0001-04, sediada no Sítio Polar 1, S/N – Sala 1, Zona Rural, Junco do Seridó, Estado da Paraíba, CEP: 58.640-000, telefone de contato: (83) 9. 9869-2985.

DATA DA REALIZAÇÃO: 02 de Junho de 2022

HORARIO: 12h00min

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUTAR OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN, VISANDO CUMPRIR O PLANO DE AÇÃO N.º 09032022-020411, FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR/TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS.

Prezados Senhores,

Nos termos da licitação em epígrafe, apresentamos proposta conforme abaixo:

Código	DISCRIMINAÇÃO	Und.	Quant.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DA PRAÇA DE EVENTOS NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE EQUADOR/RN.	SERVIÇO	01	242.812,66	242.812,66

VALOR TOTAL DA PROPOSTA - R\$ 242.812,66 (Duzentos e quarenta e dois mil e oitocentos e doze reais e sessenta e seis centavos).

PRAZO DE CONCLUSÃO: Conforme item 5.0
PAGAMENTO – Conforme item 18.0
VALIDADE DA PROPOSTA – 90 dias

Junco do Seridó - PB, 02 de Junho de 2022.

HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO

CPF: 033.112.114-05

RG: 2539417- SSP/PB

Representante Legal

20.425.271/0001 - 047

José Ivanildo de Sousa - ME

SÍTIO POLAR 1 S/N - SL 1

ZONA RURAL - CEP 58.640-000

JUNCO DO SERIDÓ - PB.

Responsável pela assinatura de contrato: Jose Ivanildo de Sousa, brasileiro, empresário, casado, residente e domiciliado no Sítio Polar 1, S/N, Zona Rural, Junco do Seridó, Estado da Paraíba, portador do CPF nº 689.732.844-87 e da Carteira de Identidade nº 1354640 SSP/PB.

Sítio Polar 01 S/N – Sala 01- Zona Rural - CEP: 58640-000

Fone: (83) 9.9869-2985

E-mail: JIVANILDOSOUSA@HOTMAIL.COM

Junco do Seridó – Paraíba

10/09



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sitio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00005/2022 - EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 02 de Junho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos MUNICÍPIO: Equador-RN

DATA BASE: SINAPI PB NOV/2021
ORSE/NOV/21
BDI: 26,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

ITEM	REF. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL	%
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	00051/ORSE	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	m ²	6,00	360,36	455,39	2.732,34	1,13%
1.2	99059	Locação convencional de obra, utilizando gabaritos de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações.	m	52,82	50,88	64,30	3.396,33	1,40%
SUBTOTAL DO ITEM							6.128,67	

2.0		INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO						
2.1	96523	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas).	m ³	30,10	80,42	101,63	3.059,06	1,26%
2.2	95241	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm.	m ²	17,12	25,32	32,00	547,84	0,23%
2.3	94971	Concreto FCK = 25MPA, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L.	m ³	29,17	388,79	491,31	14.331,51	5,90%
2.4	92915	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem.	kg	294,00	15,05	19,02	5.591,88	2,30%
2.5	92882	Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem.	kg	212,80	13,70	17,31	3.683,57	1,52%
2.6	92883	Armação utilizando aço ca-25 de 8,0 mm - montagem.	kg	481,70	12,87	16,26	7.832,44	3,23%
2.7	92884	Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm - montagem.	kg	525,80	13,29	16,79	8.828,18	3,64%
2.8	92885	Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm - montagem.	kg	191,20	12,75	16,11	3.080,23	1,27%
2.9	92886	Armação utilizando aço ca-25 de 16,0 mm - montagem.	kg	107,00	12,30	15,54	1.662,78	0,68%
2.10	92887	Armação utilizando aço ca-25 de 20,0 mm - montagem.	kg	38,70	12,31	15,56	602,17	0,25%
SUBTOTAL DO ITEM							49.219,66	

3.0		PISO						
3.1	87692	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm.	m ²	87,25	42,30	53,45	4.663,51	1,92%
3.2	87250	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m ² e 10 m ² .	m ²	87,25	45,99	58,12	5.070,97	2,09%
3.3	98695	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	m	5,70	91,03	115,03	655,67	0,27%
3.4	102491	pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	m ²	118,30	14,36	18,15	2.147,15	0,88%
3.5	103076	execução de laje sobre solo, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada.	m ²	8,22	141,73	179,10	1.472,20	0,61%
3.6	96622	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*.	m ³	12,91	159,66	201,76	2.604,72	1,07%
3.7	94994	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.	m ²	258,26	97,30	122,96	31.755,65	13,08%
SUBTOTAL DO ITEM							48.369,87	

4.0		ALVENARIA E ACABAMENTO						
4.1	103324	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.	m ²	274,28	59,01	74,57	20.453,06	8,42%
4.2	88488	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Paredes Internas)	m ²	160,49	12,96	16,38	2.628,83	1,08%
4.3	87530	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. (Paredes externas)	m ²	283,84	24,43	30,87	8.762,14	3,61%
4.4	88423	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas. (Paredes externas)	m ²	283,84	12,95	16,36	4.643,62	1,91%
4.5	87871	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual.	m ²	553,96	10,87	13,74	7.611,41	3,13%

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.05.31 19:36:21 -03'00'



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00005/2022 - EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 02 de Junho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos MUNICÍPIO: Equador-RN

DATA BASE: **SINAPI PB NOV/2021**
ORSE/NOV/21
 BDI: **26,37%**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

ITEM	REF. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL	%
4.6	87530	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, reparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	453,71	30,88	39,02	17.703,76	7,29%
4.7	87531	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m2 e 10m2, espessura de 20mm, com execução de taliscas.	m²	100,25	26,42	33,39	3.347,35	1,38%
4.8	87274	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m² a meia altura das paredes.	m²	100,25	72,12	91,14	9.136,79	3,76%
SUBTOTAL DO ITEM							74.286,96	

5.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS								
5.1	86902	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação.	Unid	4,00	270,59	341,94	1.367,76	0,56%
5.2	95469	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação.	Unid	6,00	251,26	317,52	1.905,12	0,78%
5.3	100849	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação.	Unid	6,00	36,94	46,68	280,08	0,12%
5.4	2025/ ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	Unid	2,00	101,55	128,33	256,66	0,11%
5.5	102253	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac III-E, exclusive ferragens.	m²	13,20	817,20	1.032,70	13.631,64	5,61%
5.6	102255	Tapa vista de mictório em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e.	m²	1,80	833,22	1.052,94	1.895,29	0,78%
5.7	100859	mictório sifonado louça branca para entrada de água embutida –padrão alto –fornecimento e instalação.	Unid	3,00	846,33	1.069,51	3.208,53	1,32%
5.8	12476/ ORSE	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, iso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação -	m²	6,12	313,15	395,73	2.421,87	1,00%
5.9	89353	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.	Unid	4,00	30,15	38,10	152,40	0,06%
5.10	89351	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.	Unid	2,00	25,04	31,64	63,28	0,03%
5.11	100859	ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.	Unid	15,00	846,32	1.069,49	16.042,35	6,61%
5.12	01679/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	Unid	11,00	71,72	90,63	996,93	0,41%
5.13	01683/ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	Unid	6,00	115,28	145,68	874,08	0,36%
5.14	4883/ ORSE	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	Unid.	6,00	547,76	692,20	4.153,20	1,71%
5.15	89495	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial.	Unid.	4,00	11,89	15,03	60,12	0,02%
SUBTOTAL DO ITEM							47.309,31	

6.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								
6.1	93137	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).	Unid	16,00	143,87	181,81	2.908,96	1,20%
6.2	91993	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+t 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid	2,00	36,42	46,02	92,04	0,04%
6.3	92003	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+t 20 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.	Unid	22,00	41,58	52,54	1.155,88	0,48%
6.4	92012	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+t 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.	Unid	10,00	61,79	78,08	780,80	0,32%

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404
 Assinado de forma digital por GREGORY PRIMEIRO FERNANDES DE PAIVA:13895117404
 Dados: 2022.05.31 19:36:46 -03'00'



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sitio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00005/2022 - EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 02 de Junho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos MUNICÍPIO: Equador-RN

DATA BASE: SINAPI PB NOV/2021
ORSE/NOV/21
BDI: 26,37%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - DESONERADA

ITEM	REF. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL	%
6.5	12971/ ORSE	Luminária Pannel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G- light ou similar - Rev 01_11/2021	Unid	16,00	59,96	75,77	1.212,32	0,50%
6.6	97610	Lâmpada compacta de led 10 W, base e27 - fornecimento e instalação.	Unid	16,00	15,65	19,78	316,48	0,13%
6.7	101883	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação.	Unid	1,00	507,15	640,89	640,89	0,26%
6.8	93653	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.	Unid	5,00	10,72	13,55	67,75	0,03%
6.9	93654	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.	Unid	5,00	11,29	14,27	71,35	0,03%
6.9	93659	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação.	Unid	1,00	22,64	28,61	28,61	0,01%
6.11	9041/ ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v	Unid	1,00	104,74	132,36	132,36	0,05%
6.12	7997/ ORSE	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA	Unid	1,00	200,83	253,79	253,79	0,10%
SUBTOTAL DO ITEM								7.661,23

ITEM	REF. SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. + BDI	VALOR TOTAL	%
7.0		ESQUADRIAS						
7.1	100859	Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.	Unid	8,00	846,33	1.069,51	8.556,08	3,52%
7.2	94569	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.	m²	2,00	506,80	640,44	1.280,88	0,53%
SUBTOTAL DO ITEM								9.836,96

CUSTO TOTAL DA OBRA 242.812,66

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404
Assinado de forma digital por
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.05.31 19:37:22
-03'00'



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sitio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00005/2022 - EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 02 de Junho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos MUNICÍPIO: Equador-RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
META	DESCRIÇÃO DA META	ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado.	2.732,34			2.732,34
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1,2	Locação convencional de obra, utilizando gabaritos de tábuas corridas pontaleadas a cada 2,00m - 2 utilizações.	3.396,33			3.396,33
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO	2,1	Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas).	3.059,06			3.059,06
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO	2,2	Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre solo ou radiers, espessura de 5 cm.	547,84			547,84
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO	2,3	Concreto FCK = 25MPa, traço 1:2,3:2,7 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 L.	14.331,51			14.331,51
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO	2,4	Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes e fundações, utilizando aço ca-60 de 5,0 mm montagem.	5.591,88			5.591,88
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO	2,5	Armação utilizando aço ca-25 de 6,3 mm - montagem.	3.683,57			3.683,57
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO	2,6	Armação utilizando aço ca-25 de 8,0 mm - montagem.	7.832,44			7.832,44
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO	2,7	Armação utilizando aço ca-25 de 10,0 mm - montagem.	8.828,18			8.828,18
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO	2,8	Armação utilizando aço ca-25 de 12,5 mm - montagem.	3.080,23			3.080,23
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO	2,9	Armação utilizando aço ca-25 de 16,0 mm - montagem.	1.662,78			1.662,78
2	INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA DO PALCO	2,10	Armação utilizando aço ca-25 de 20,0 mm - montagem.	602,17			602,17
3	PISO	3,1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, aplicado em áreas secas sobre laje, não aderido, espessura 5cm.	4.663,51			4.663,51
3	PISO	3,2	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo esmaltada extra de dimensões 45x45 cm aplicada em ambientes de área entre 5 m2 e 10 m2.	5.070,97			5.070,97
3	PISO	3,3	Soleira em mármore, largura 15 cm, espessura 2,0 cm.	655,67			655,67
3	PISO	3,4	pintura de piso com tinta acrílica, aplicação manual, 2 demãos, incluso fundo preparador.	2.147,15			2.147,15
3	PISO	3,5	execução de laje sobre solo, espessura de 10 cm, fck = 30 mpa, com uso de formas em madeira serrada.	1.472,20			1.472,20
3	PISO	3,6	Lastro com material granular, aplicado em pisos ou lajes sobre solo, espessura de *5 cm*.	2.604,72			2.604,72
3	PISO	3,7	Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 8 cm, armado.		31.755,65		31.755,65
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,1	Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 14x19x39 cm (espessura 14 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira.		20.453,06		20.453,06
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,2	Aplicação manual de pintura com tinta látex PVA em paredes, duas demãos. (Paredes Internas)		2.628,83		2.628,83
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,3	Aplicação manual de fundo selador acrílico em paredes externas de casas. (Paredes externas)		8.762,14		8.762,14
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,4	Aplicação manual de pintura com tinta texturizada acrílica em paredes externas de casas. (Paredes externas)		4.643,62		4.643,62
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,5	Chapisco aplicado somente em estruturas de concreto em alvenarias internas, com desempenadeira dentada. argamassa industrializada com preparo manual.		7.611,41		7.611,41
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,6	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, reparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas.		17.703,76		17.703,76

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.05.31 19:33:17 -03'00'



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00005/2022 - EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 02 de Junho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos MUNICÍPIO: Equador-RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO				MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
META	DESCRIÇÃO DA META	ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA				
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,7	Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicado manualmente em faces internas de paredes, para ambiente com área entre 5m ² e 10m ² , espessura de 20mm, com execução de taliscas.			3.347,35	3.347,35
4	ALVENARIA E ACABAMENTO	4,8	Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo esmaltada extra de dimensões 33x45 cm aplicadas em ambientes de área menor que 5 m ² a meia altura das paredes.			9.136,79	9.136,79
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,1	Lavatório louça branca com coluna, *44 x 35,5* cm, padrão popular - fornecimento e instalação.			1.367,76	1.367,76
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,2	Vaso sanitário sifonado convencional com louça branca - fornecimento e instalação.			1.905,12	1.905,12
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,3	Assento sanitário convencional - fornecimento e instalação.			280,08	280,08
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,4	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)			256,66	256,66
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,5	Divisória sanitária, tipo cabine, em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac III-E, exclusive ferragens.			13.631,64	13.631,64
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,6	Tapa vista de mictório em granito cinza polido, esp = 3cm, assentado com argamassa colante ac iii-e.			1.895,29	1.895,29
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,7	mictório sifonado louça branca para entrada de água embutida –padrão alto –fornecimento e instalação.			3.208,53	3.208,53
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,8	Box para banheiro em vidro temperado 8 mm, liso, incolor, de correr, em alumínio branco, inclusive ferragens - fornecimento e instalação - Rev.02_10/2021			2.421,87	2.421,87
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,9	Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.			152,40	152,40
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,10	Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4" - fornecimento e instalação.			63,28	63,28
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,11	ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc, dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria.			16.042,35	16.042,35
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,12	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)			996,93	996,93
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,13	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)			874,08	874,08
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,14	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m			4.153,20	4.153,20
5	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E ACESSÓRIOS	5,15	Ralo sifonado, PVC, DN 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramais de encaminhamento de água pluvial.			60,12	60,12
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,1	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada).			2.908,96	2.908,96
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,2	Tomada alta de embutir (1 módulo), 2p+tt 20 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.			92,04	92,04
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,3	Tomada média de embutir (2 módulos), 2p+tt 20 A, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação.			1.155,88	1.155,88
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,4	Tomada média de embutir (3 módulos), 2p+tt 10 a, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação.			780,80	780,80
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,5	Luminária Painel Led embutir 18w quadrada, 6000k da G-light ou similar - Rev 01_11/2021			1.212,32	1.212,32
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,6	Lâmpada compacta de led 10 W, base e27 - fornecimento e instalação.			316,48	316,48
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,7	Quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado, de embutir, com barramento trifásico, para 18 disjuntores DIN 100A - fornecimento e instalação.			640,89	640,89
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,8	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 10A - fornecimento e instalação.			67,75	67,75

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.05.31 19:33:39 -03'00'

Sítio Polar 01 S/N – Sala 01 – Zona Rural – CEP: 58640-000 – Fone: (83) 9887-1903 – Junco do Seridó – PB



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ:20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)998692985

LICITAÇÃO Nº. 00005/2022 - EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 02 de Junho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos MUNICÍPIO: Equador-RN

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
META	DESCRIÇÃO DA META	ETAPA	DESCRIÇÃO DA ETAPA	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	TOTAL
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,9	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 16A - fornecimento e instalação.			71,35	71,35
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,10	Disjuntor monopolar tipo DIN, corrente nominal de 50A - fornecimento e instalação.			28,61	28,61
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,11	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v			132,36	132,36
6	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	6,12	Disjuntor bipolar DR 63 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA			253,79	253,79
7	ESQUADRIAS	7,1	Porta de madeira para pintura, semi-oca (pesada ou superpesada), 80x210cm, espessura de 3,5cm, incluso dobradiças - fornecimento e instalação.			8.556,08	8.556,08
7	ESQUADRIAS	7,2	Janela de alumínio tipo maxim-ar, com vidros, batente e ferragens. exclusive alizar, acabamento e contramarco. fornecimento e instalação.			1.280,88	1.280,88
TOTAL MÊS COM BDI				71.962,55	93.558,47	77.291,64	242.812,66
PERCENTUAL				30%	39%	32%	
PERCENTUAL ACUMULADO				30%	68%	100%	

GREGORY PRIMEIRO
FERNANDES DE
PAIVA:13895117404

Assinado de forma digital por
GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
DE PAIVA:13895117404
Dados: 2022.05.31 19:34:04 -03'00'



JR CONSTRUÇÕES
JOSÉ IVANILDO SOUSA-ME
 Ins. Est: 16.260.934-5 CNPJ: 20.425.271/0001-04
 Sítio Polar 01 S/N - SALA 01
 Zona Rural-CEP: 58640-000
 Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)99987-1903

LICITAÇÃO Nº. 00005/2022 - EQUADOR/RN; as 12:00 horas do dia 02 de Junho de 2022

OBRA: Reforma Praça de eventos MUNICÍPIO: Equador-RN

COMPOSIÇÃO DO BDI DE SERVIÇOS

ITEM	% PORCENTAGEM
Administração Central (AC)	3,00
Seguros (S) E Garantia (G)	0,80
Riscos (C)	0,97
Despesas Financeiras (DF)	0,59
Lucro (L)	7,74
Impostos (I) - PIS, CONFINS, ISSQN	5,65
Imposto (I) + CPRB	10,15

CÁLCULO DO BDI
 FÓRMULA UTILIZADA

$$BDI = \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} - 1 \right] * 100$$

B.D.I.= 20,34%

VALORES DE B.D.I. POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias - Infra Urbana, praças, etc.	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

CÁLCULO DE IMPOSTO (I)	
ISSQN	2,00
PIS	0,65
CONFINS	3,00
TOTAL	5,65

Observações sobre os % informados no cálculo do BDI, neste caso:

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS

OS VALORES % INFORMADO ENQUADRAM-SE NOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE AC,DF E L ESTÃO NOS VALORES MÁXIMOS DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

OS VALORES % INFORMADO DE S+G E R FORAM CONSIDERADOS ZERADOS OU SEJA, ABAIXO DO MÍNIMO DOS LIMITES DO ACÓRDÃO 2622/2013-TCU-PLENÁRIO

B.D.I. FINAL (BDI + CPRB)= 26,37%

GREGORY PRIMEIRO Assinado de forma digital por
FERNANDES DE GREGORY PRIMEIRO FERNANDES
PAIVA:13895117404 DE PAIVA:13895117404
 Dados: 2022.05.31 19:16:55 -03'00'

08/09



JOSÉ IVANILDO SOUSA
JR CONSTRUÇÕES
Insc. Est: 16.260.934-5 CNPJ: 20.425.271/0001-04
Sítio Polar 01 S/N – SALA 01
Zona Rural-CEP: 58640-000
Junco do Seridó-PB TELEFONE: (83)9.9869-2985

=====

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

=====

TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220513TP00005
PREFEITURA MUNICIPAL DE EQUADOR - RIO GRANDE DO NORTE


LICITANTE: JOSE IVANILDO DE SOUSA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.425.271/0001-04, sediada no Sítio Polar 1, S/N – Sala 1, Zona Rural, Junco do Seridó, Estado da Paraíba, CEP: 58.640-000, telefone de contato: (83) 9. 9869-2985, por seu representante legal abaixo assinado, declara sob a forma da lei que:

1.0 - DECLARAÇÃO de elaboração independente de proposta.


Herick Fabricio Lima Trajano, brasileiro, casado, representante comercial, portador do CPF nº 033.112.114-05 e do RG nº 2539417 SSP/PB, residente na Rua Senador Rui Carneiro nº 193 – 1º andar, Centro, Taperoá/PB, como representante legal de JOSE IVANILDO DE SOUSA, inscrita no CNPJ sob o nº 20.425.271/0001-04, sediada no Sítio Polar 1, S/N – Sala 1, Zona Rural, Junco do Seridó, Estado da Paraíba, CEP: 58.640-000, doravante denominado licitante, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

- a) a proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00005/2022 foi elaborada de maneira independente pelo licitante, e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00005/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da Tomada de Preços nº 00005/2022 não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00005/2022, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00005/2022 quanto a participar ou não da referida licitação;
- d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da Tomada de Preços nº 00005/2022 não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da Tomada de Preços nº 00005/2022 antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- e) que o conteúdo da proposta apresentada para participação da Tomada de Preços nº 00005/2022 não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, discutido ou recebido de qualquer integrante da Prefeitura Municipal de Equador antes da abertura oficial das propostas; e
- f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

Junco do Seridó - PB, 02 de Junho de 2022.



HERICK FABRICIO LIMA TRAJANO
CPF: 033.112.114-05
RG: 2539417– SSP/PB
Representante Legal


20.425.271/0001 - 047
José Ivanildo de Sousa - ME
SÍTIO POLAR 1 S/N - SL 1
ZONA RURAL - CEP 58.640-000
JUNCO DO SERIDÓ - PB.

Sítio Polar 01 S/N – Sala 01- Zona Rural - CEP: 58640-000
Fone: (83) 9.9869-2985
E-mail: JIVANILDOSOUSA@HOTMAIL.COM
Junco do Seridó – Paraíba

09/09