

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Equador
Prefeitura Municipal de Equador
Pregão Eletrônico - 00007/2023

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
16/11/2023 14:39	16/11/2023 14:50	24/11/2023 14:50	29/11/2023 13:00	29/11/2023 13:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, CHEIO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP E DO INMETRO PARA USO EM COZINHA.	101,00	1.800	BTJ	Fracassado

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/11/2023	EDITAL GÁS.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
29/11/2023 - 14:02:33	Negociação aberta para o processo 00007/2023	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 00007/2023. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0001 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, CHEIO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP E DO INMETRO PARA USO EM COZINHA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	29/11/2023 - 11:50:10	P13	LIQUIGAS	1.800	150,00	R\$ 270.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	60 dias

Lances Enviados

0001 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, CHEIO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP E DO INMETRO PARA USO EM COZINHA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/11/2023 - 11:50:10	150,00 (proposta)	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A proposta de preços não chegou ao preço base, nem na fase de negociação. 29/11/2023 16:07:29
29/11/2023 - 13:37:56	145,00	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A proposta de preços não chegou ao preço base, nem na fase de negociação. 29/11/2023 16:07:29
29/11/2023 - 13:48:00	142,00	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A proposta de preços não chegou ao preço base, nem na fase de negociação. 29/11/2023 16:07:29
29/11/2023 - 13:58:21	140,00 (lance oculto)	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A proposta de preços não chegou ao preço base, nem na fase de negociação. 29/11/2023 16:07:29
29/11/2023 - 15:21:32	120,00	28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Cancelado - A proposta de preços não chegou ao preço base, nem na fase de negociação. 29/11/2023 16:07:29



Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
29/11/2023 - 16:07:29	COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	28.929.699/0001-98	Item 0001 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, CHEIO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP E DO INMETRO PARA USO EM COZINHA.

Desclassificação: A proposta de preços não chegou ao preço base, nem na fase de negociação.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
29/11/2023 - 16:28	--	--

0001 - AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, CHEIO, DE ACORDO COM AS NORMAS DA ANP E DO INMETRO PARA USO EM COZINHA.

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
28.929.699/0001-98 - COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	29/11/2023 - 16:25:15	Boa tarde Sr. Pregoeiro, tendo em vista o aumento do gás, não podemos chegar ao preço sugerido por vocês. E também não tinha orçamento no edital da licitação. Pedimos deferimento.	Indeferido

Justificativa: Não se tem notícia de aumento de gás. O preço base da CPL está calçado no mercado local e da região. Quanto ao orçamento, o Pregoeiro não precisa disponibilizar de acordo com a Lei de Licitações.

Chat

Data	Apelido	Frase
29/11/2023 - 13:30:51	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
29/11/2023 - 13:31:16	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
29/11/2023 - 13:31:16	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
29/11/2023 - 13:31:16	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
29/11/2023 - 13:31:16	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
29/11/2023 - 13:31:16	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
29/11/2023 - 13:31:41	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
29/11/2023 - 13:31:41	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
29/11/2023 - 13:36:46	Pregoeiro	Vamos ofertar lances Senhores Licitantes!
29/11/2023 - 13:37:04	Pregoeiro	Senhores licitantes, o preço ainda está acima do base.
29/11/2023 - 13:42:02	Pregoeiro	O lance continua muito acima do valor base e do mercado fornecedor.
29/11/2023 - 13:46:43	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
29/11/2023 - 13:49:01	Pregoeiro	Senhores licitantes, o preço ainda está acima do base.
29/11/2023 - 13:56:41	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 29/11/2023 às 14:01:41.
29/11/2023 - 13:57:44	Pregoeiro	O lance está superior ao preço base.
29/11/2023 - 13:58:08	Pregoeiro	Vamos ofertar um lance melhor.
29/11/2023 - 14:01:42	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 29/11/2023 às 14:01:41.
29/11/2023 - 14:01:42	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
29/11/2023 - 14:02:33	Sistema	O item 0001 teve como arrematante COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME com lance de R\$ 140,00.
29/11/2023 - 14:02:33	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
29/11/2023 - 14:03:18	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 29/11/2023 às 16:04.
29/11/2023 - 14:04:05	Pregoeiro	Senhor Licitante, se não tivermos um preço melhor o item será fracassado.
29/11/2023 - 14:05:36	F. COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde Sr. Pregoeiro, qual seria o valor de cotação?



29/11/2023 - 14:06:26	Pregoeiro	Lances abaixo de R\$ 101,00
29/11/2023 - 14:15:43	Pregoeiro	Peço que se não tiver preço abaixo no nosso preço base informar.
29/11/2023 - 14:20:14	F. COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Negociação Item 0001: Estamos verificando a possibilidade, só um minuto.
29/11/2023 - 15:20:46	F. COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA	Negociação Item 0001: Boa tarde, Sr. Pregoeiro o menor preço que podemos chegar é 120,00
29/11/2023 - 15:21:32	Sistema	O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 120,00.
29/11/2023 - 15:22:17	Pregoeiro	Infelizmente está acima do nosso preço base.
29/11/2023 - 15:22:45	Pregoeiro	Se não tiver preço melhor, o certame será fracassado.
29/11/2023 - 16:05:17	Pregoeiro	Certame fracassado.
29/11/2023 - 16:05:30	Pregoeiro	Agradeço pela presença.
29/11/2023 - 16:05:41	Pregoeiro	O processo será republicado.
29/11/2023 - 16:07:29	Sistema	O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
29/11/2023 - 16:07:29	Sistema	Motivo: A proposta de preços não chegou ao preço base, nem na fase de negociação.
29/11/2023 - 16:08:14	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 29/11/2023 às 16:28.
29/11/2023 - 16:25:15	Sistema	O fornecedor COMERCIAL MAYTHA DE GAS GLP LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
29/11/2023 - 16:31:34	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
29/11/2023 - 16:31:34	Sistema	Intenção: Boa tarde Sr. Pregoeiro, tendo em vista o aumento do gás, não podemos chegar ao preço sugerido por vocês. E também não tinha orçamento no edital da licitação. Pedimos deferimento.
29/11/2023 - 16:31:34	Sistema	Justificativa: Não se tem notícia de aumento de gás. O preço base da CPL está calçado no mercado local e da região. Quanto ao orçamento, o Pregoeiro não precisa disponibilizar de acordo com a Lei de Licitações.
29/11/2023 - 16:32:33	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Pedro Freire de Souza Filho

Pregoeiro

CELIA BANDEIRA DA SILVA ARAÚJO

Apoio

MARIA DA PAZ PASCOAL

Apoio

